

decoCrème

44 matt colours
11 pearl colours
10 auxiliaries

44 couleurs mates
11 couleurs nacrées
10 auxiliaires

44 colores mates
11 colores nacarados
10 auxiliares

Matt - Mates



Pearl - Nacrées - Nacarados

201
Pearl
Perle
Perla

202
Ruby
Rubis
Rubí

203
Lilac
Lilas
Lila

204
Emerald
Émeraude
Esmeralda

205
Chestnut
Châtaigne
Castaña

206
Black
Noir
Negro

207
Pale silver
Argent pâle
Plata pálido

208
Silver
Argent
Plata

209
Pale gold
Or pâle
Oro pálido

210
Gold
Or
Oro

211
Copper
Cuivre
Cobre

Auxiliary - Auxiliaires - Auxiliares

401
Gold glitter
Paillette d'or
Purpurina de oro

402
Silver glitter
Paillette d'argent
Purpurina de plata

403
Gel gloss - image transfer
Gel brillant - transfert d'image
Gel brillante - transfer de imagen

404
Glow in the dark
Gel phosphorescent
Gel fosforescente

405
Sandpaste
Sable relief
Relieve arenoso

406
White gesso
Gesso blanc
Gesso blanco

407
Black gesso
Gesso noir
Gesso negro

408
Concrete - relief paste
Béton décoratif - pâte relief
Concreto - relieve decorativo

Fiche produit

17/01/2018



Peinture acrylique crémeuse et très couvrante pour la décoration multi supports en techniques vintage et contemporaines

Propriétés :

QUALITE : couleurs acryliques crémeuses, pigmentées et monocouches pour la décoration de la plupart des supports et le Home déco. Les couleurs sont miscibles entre elles.

TEMPS DE SECHAGE : 30 minutes au toucher et 24 heures à cœur.

SUPPORTS : objets (papier épais, carton, bois, verre, polystyrène, métal...), meubles (bois, ...), châssis (toile, carton toilé, ...).

DILUTION : eau.

OPACITE : opaque.

FINITION : aspect mat ou nacré, couleurs pigmentées.

SURFACE COUVERTE : 120 ml \approx 1m².

ENTRETIEN (des supports décorés) : supporte un nettoyage léger au chiffon humide.

OUTILS D'APPLICATION : rouleau anti goutte, pinceaux Iris ou en polyamide, spalters, pinceau sec, éponge, pochoir, ...

NETTOYAGE DES PINCEAUX ET OUTILS : à l'eau savonneuse.

NOMBRE DES COULEURS : 44 couleurs mates et 11 couleurs nacrées.

CONDITIONNEMENT : tube 120ml.

Craint le gel.

Applications :

Crémeuse, pigmentée et couvrante, decoCrème est tout particulièrement dédiée à la décoration intérieure au sens large, qu'elle soit moderne ou vintage. Idéale pour décorer en une seule application, la gamme offre un éventail de tonalités : de la plus foncée à la plus claire. Les couleurs, de consistance crémeuse, résistantes à l'usure. La couleur s'applique à la verticale comme à l'horizontale sans coulure et en une seule application. Le support doit être propre et sec. Les couleurs sont sèches au toucher en 30 minutes, manipulation après 24 heures. Sur les supports poreux, passer une couche de l'auxiliaire decoCrème Gesso (blanc ou noir) avant application des couleurs.

A utiliser avec les Auxiliaires decoCrème afin de varier les effets à l'infini (Paillette d'or, Paillette d'argent, Gel brillant-transfert d'image, Gel phosphorescent, Gel sable blanc, Béton Déco – Pâte relief).

"Document non contractuel mis à jour le 17/01/2018"

"PEBEO- CS 10106 - 13881 GEMENOS CEDEX, France Tél.: +33.(0)4.42.32.08.08 Fax:+33.(0)4.42.32.57.15

Les couleurs peuvent être travaillées en superposition et sont idéales pour les techniques modernes et à l'ancienne (effet vintage).

Parfaites pour le recyclage et la rénovation.


A noter un aspect très mat et patiné sur le métal.

Très beaux résultats avec les techniques de ponçage et d'essuyage.

Autres applications :

- Chalky finish (finition craie)
- Travail en superposition
- Travail en multi-couches
- Pinceau sec
- Éponge
- Pochoir

Pictogrammes étiquettes :



Bois, verre, toile, carton, métal, polystyrène

Produit couvrante et pour une utilisation en multi techniques d'application : vintage ou contemporaine

1 seule couche d'application suffit pour avoir une bonne couvrance

30 minutes de séchage au toucher

Avec 120ml vous pouvez couvrir une surface de 1m² environ



Papier, carton, verre, bois, métal et tissus sont à trier

Recommandations : ces informations sont données à titre indicatif. Il est conseillé de toujours procéder à des essais préalables sur le support choisi avant d'entreprendre un travail.

Pour plus d'informations sur la sécurité et les conditions de manipulation des produits, se référer à la Fiche de Données de Sécurité disponible sur le site.

<http://www.pebeo.com/Pebeo/Fiches-de-donnees-de-securite>